

Visualisez notre gamme sur : www.top-block.com

Kit patins de protection

APRILIA TUONO V4 (21)

Référence : **RLA10**

Remarque importante :

- Se munir du schéma 3D et bien visualiser le montage d'ensemble.
- Ne pas démonter les deux cotés de la moto en même temps.
- Supporter le moteur afin de maintenir son assiette.
- Temps de montage : environ 25 minutes.

Mode opératoire

Côté Droit:

- Dévisser les deux vis de fixation moteur.
- Insérer dans le patin droit (rep.4) l'entretoise épaulée D19 d9 Lg46.3 (rep.6)
- Visser ensuite le patin droit (rep.4) sur la platine droite (rep.2) en intercalant l'élastomère (rep.8) avec la vis CHC M8X70 (rep.11).
- Positionner les entretoises (rep.5) et l'ensemble patin/platine précédemment assemblé sur la moto, visser et serrer avec les vis CHC M10X75 (rep.9) au couple préconisé par le constructeur.
- Placer un bouchon (rep.13 & 14) sur les têtes de vis.

Côté Gauche :


- Procéder de manière identique.



A découvrir aussi :



Support de plaque : **SPEA10**



INFORMATIONS SUR LA POSE DES KITS & DES ACCESSOIRES TOP BLOCK

Le fabricant assure que le produit que le consommateur vient d'acquérir est un produit de qualité et a été fabriqué dans les règles de l'art. Les accessoires Top Block sont faciles à poser et ne nécessitent aucune connaissance particulière ni outillage spécial.

Le consommateur est informé que l'installation des repose-pieds si elle n'est pas faite avec rigueur peut entraîner des accidents.

Les repose-pieds comprennent deux parties qu'il est nécessaire après installation et orientation de ceux-ci, de bloquer correctement par l'intermédiaire de la vis CHC M8x20 (voir de bloquer avec du frein filet).

L'ensemble roulettes ou patins et fixation ne saurait garantir des chutes sérieuses et le fabricant décline toute responsabilité en cas de détérioration de la moto.

En cas de doute, il est conseillé de s'informer auprès des distributeurs des modalités d'installation des kits TOP BLOCK.

Le kit TOP BLOCK n'est adaptable que sur le type de machine à laquelle il est destiné.